


Kommentierte Liste der Vogelarten im Raum Dargelütz

Dr. Klaus-Dieter Feige

Stand: 9. 7. 1999

A. Kontrollgebiet:



Die Artliste bezieht sich auf das blau umzeichnete Areal.

Kontrollzeitraum: 1.3.96 bis 30.6.99, insgesamt 16 Exkursionen sowie ca. 50 Kurzkontrollen annähernd gleichmäßig auf den Kontrollzeitraum verteilt (55 Stunden).

B. Liste der beobachteten Vogelarten:

Kommentare:

Brutvogel = mindestens ein Brutnachweis im Gebiet,

Brutvogel? = wahrscheinlicher Brutvogel,

Nahrungsgast = aus benachbarten Gebieten, nur zeitweilig auf Nahrungssuche im Gebiet beobachtet,

Durchzügler = rastende oder durchziehende Exemplare,

Wintergast = Beobachtungen von Dezember bis Februar,

RL x = Rote Liste von Mecklenburg-Vorpommern, Kategorie x (1-4)

-
1. Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): **RL 3**; seltener Durchzügler; ausnahmsweise Wintergast;
 2. Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): seltener Durchzügler; ausnahmsweise Nahrungsgast;
 3. Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*): **RL 4**; ausnahmsweise Durchzügler;
-
4. Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): sehr seltener Durchzügler;
-
5. Graureiher (*Ardea cinerea*): Nahrungsgast;
 6. Weißstorch (*Ciconia alba*): **RL 3**; Brutvogel; Nahrungsgast;
-
7. Höckerschwan (*Cygnus olor*): seltener Nahrungsgast; ausnahmsweise Wintergast;
 8. Singschwan (*Cygnus cygnus*): seltener Durchzügler; ausnahmsweise Wintergast;
 9. Zwergschwan (*Cygnus bewickii*): sehr seltener Durchzügler; sehr seltener Wintergast;
 10. Graugans (*Anser anser*): Durchzügler;
 11. Saatgans (*Anser fabalis*): Durchzügler; unregelmäßiger Wintergast;
 12. Bleßgans (*Anser albifrons*): Durchzügler; unregelmäßiger Wintergast;
 13. Stockente (*Anas platyrhynchos*): Brutvogel; Durchzügler;
 14. Krickente (*Anas crecca*): **RL 3**; seltener Durchzügler;
 15. Tafelente (*Aythya ferina*): seltener Nahrungsgast;
-
16. Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): **RL 2**; sehr seltener Nahrungsgast;
 17. Rotmilan (*Milvus milvus*): **RL 3**; Durchzügler; Nahrungsgast;
 18. Schwarzmilan (*Milvus migrans*): **RL 3**; Durchzügler; Nahrungsgast;
 19. Sperber (*Accipiter nisus*): **RL 3**; Nahrungsgast;
 20. Habicht (*Accipiter gentilis*): **RL 3**; Nahrungsgast;
 21. Mäusebussard (*Buteo buteo*): Nahrungsgast;
 22. Rauhußbussard (*Buteo lagopus*): Wintergast;
 23. Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): **RL 3**; Durchzügler; Nahrungsgast;

24. Kornweihe (*Circus cyaneus*): **RL 1**; ausnahmsweise Durchzügler;
25. Turmfalke (*Falco tinnunculus*): **RL 3**; unregelmäßiger Brutvogel; seltener Wintergast;
26. Merlin (*Falco columbarius*): seltener Wintergast;
-
27. Rebhuhn (*Perdix perdix*): **RL 3**; unregelmäßiger Brutvogel;
28. Wachtel (*Coturnix coturnix*): **RL 2**; seltener Durchzügler; Brutvogel?;
29. Kranich (*Grus grus*): **RL 3**; unregelmäßiger Durchzügler;
30. Bleßralle (*Fulica atra*): Brutvogel;
31. Teichralle (*Gallinula chloropus*): seltener Durchzügler; unregelmäßiger Brutvogel;
-
32. Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*): **RL 3**; unregelmäßiger Brutvogel;
33. Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): unregelmäßiger Durchzügler;
34. Kiebitz (*Vanellus vanellus*): seltener (ehemaliger?) Brutvogel; Durchzügler;
35. Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): **RL 1**; unregelmäßiger Durchzügler;
-
36. Lachmöwe (*Larus ridibundus*): Durchzügler;
37. Silbermöwe (*Larus argentatus*): unregelmäßiger Durchzügler;
38. Sturmmöwe (*Larus canus*): unregelmäßiger Durchzügler;
-
39. Haus-(Felsen-)taube (*Columba livia domesticus*): ausnahmsweise Brutvogel;
40. Hohltaube (*Columba oenas*): **RL 3**; seltener Nahrungsgast;
41. Ringeltaube (*Columba palumbus*): Brutvogel; Durchzügler;
42. Türkentaube (*Streptopelia decaoctus*): Brutvogel; Wintergast;
43. Turteltaube (*Streptopelia turtur*): Brutvogel;
-
44. Eisvogel (*Alcedo atthis*): **RL 3**; seltener Nahrungsgast;
45. Kuckuck (*Cuculus canorus*): Brutvogel;
-
46. Schleiereule (*Tyto alba*): unregelmäßiger Brutvogel; **RL 2**
47. Waldohreule (*Asio otus*): seltener Nahrungsgast;
48. Waldkauz (*Strix aluco*): Brutvogel;
-
49. Mauersegler (*Apus apus*): seltener Nahrungsgast;
-
50. Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): seltener Nahrungsgast;
51. Grünspecht (*Picus viridis*): **RL 3**; ausnahmsweise Nahrungsgast;
52. Großer Buntspecht (*Dendrocopus major*): Brutvogel;
53. Kleinspecht (*Dendrocopus minor*): unregelmäßiger Nahrungsgast;
54. Wendehals (*Jynx torquilla*): **RL 3**; seltener Nahrungsgast;
-
55. Heidelerche (*Lullula arborea*): ausnahmsweise Nahrungsgast;
56. Feldlerche (*Alauda arvensis*): Brutvogel; Durchzügler;
57. Haubenlerche (*Galerida cristata*): unregelmäßiger Brutvogel;
58. Rauchschwalbe (*Hirundo alba*): Brutvogel; Durchzügler;

59. Uferschwalbe (*Riparia riparia*): **RL 3**; (ehemaliger) Brutvogel; Nahrungsgast;
60. Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): Brutvogel;
61. Baumpieper (*Anthus trivialis*): Brutvogel;
62. Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): Brutvogel;
63. Bachstelze (*Motacilla alba*): Brutvogel;
64. Schafstelze (*Motacilla flava*): Brutvogel;
65. Raubwürger (*Lanius excubitor*): seltener, unregelmäßiger Brutvogel; Wintergast;
66. Neuntöter (*Lanius collurio*): **RL 3**; Brutvogel;
67. Heckenbraunelle (*Prunella modularis*): Brutvogel;
68. Feldschwirl (*Locustella naevia*): seltener Durchzügler; Brutvogel?;
69. Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*): Brutvogel; Durchzügler;
70. Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*): Brutvogel; Durchzügler;
71. Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Brutvogel;
72. Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): Brutvogel;
73. Zaungrasmücke (*Sylvia curruca*): Brutvogel;
74. Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): Brutvogel;
75. Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): Brutvogel;
76. Fitislaubsänger (*Phylloscopus trochilus*): Brutvogel; Durchzügler;
77. Weidenlaubsänger (*Phylloscopus collybita*): Brutvogel;
78. Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*): Wintergast;
79. Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): seltener Brutvogel;
80. Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*): Brutvogel;
81. Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): **RL 3**; Brutvogel;
82. Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): **RL 3**; Brutvogel;
83. Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Brutvogel;
84. Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): Brutvogel;
85. Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*): Brutvogel; Wintergast;
86. Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): ausnahmsweise Brutvogel;
87. Amsel (*Turdus merula*): Brutvogel;
88. Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): **RL 4**; Durchzügler; Wintergast; Brutvogel?;
89. Rotdrossel (*Turdus iliacus*): unregelmäßiger Durchzügler;
90. Singdrossel (*Turdus philomelos*): Brutvogel; Durchzügler;
91. Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): ausnahmsweise Durchzügler;
92. Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*): seltener Brutvogel;
93. Tannenmeise (*Parus ater*): Nahrungsgast;
94. Kohlmeise (*Parus major*): Brutvogel;

95. Blaumeise (*Parus caeruleus*): Brutvogel;
96. Sumpfmehle (Parus palustris): unregelmäßiger Nahrungsgast;
97. Kleiber (*Sitta europea*): Brutvogel; Nahrungsgast;
98. Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*): seltener Brutvogel;
99. Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*): seltener Nahrungsgast;
100. Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*): Brutvogel;
101. Grauammer (*Emberiza calandra*): **RL 3**; Brutvogel; Durchzügler; Nahrungsgast;
102. Goldammer (*Emberiza citrinella*): Brutvogel; Nahrungsgast;
103. Ortolan (*Emberiza hortulana*): ausnahmsweise Brutvogel;
104. Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*): Durchzügler, Brutvogel?;
105. Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*): sehr seltener Wintergast;
106. Bergfink (*Fringilla montifrigilla*): Durchzügler; Wintergast;
107. Buchfink (*Fringilla coelebs*): Brutvogel; Nahrungsgast;
108. Stieglitz (*Carduelis carduelis*): Brutvogel;
109. Erlenzeisig (*Carduelis spinus*): Durchzügler; Wintergast;
110. Grünfink (*Carduelis chloris*): Brutvogel; Wintergast;
111. Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*): Wintergast;
112. Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*): Brutvogel; Wintergast;
113. Birkenzeisig (*Acanthis flammea*): seltener Wintergast;
114. Bluthänfling (*Acanthis cannabina*): Brutvogel;
115. Feldsperling (*Passer montanus*): Brutvogel;
116. Haussperling (*Passer domesticus*): Brutvogel;
117. Star (*Sturnus vulgaris*): Brutvogel; Durchzügler; ausnahmsweise Wintergast;
118. Pirol (*Oriolus oriolus*): seltener Nahrungsgast;
119. Eichelhäher (*Garullus glandarius*): Nahrungsgast;
120. Elster (*Pica pica*): Brutvogel;
121. Kolkrabe (*Corvus corax*): Nahrungsgast;
122. Saatkrähe (*Corvus frugilegus*): **RL 3**; Durchzügler; Wintergast;
123. Raben/Nebelkrähe (*Corvus corone*): Brutvogel; Wintergast;
124. Dohle (*Corvus monedula*): **RL 3**; Durchzügler; Wintergast;

C. Zusammenfassung:

Das Gebiet stellt durch seine agrarische Struktur im Ganzen kein besonders herausragendes ornithologisches Refugium dar. Dennoch gibt es wichtige Strukturelemente, die den Charakter von Verbundbiotopen (Heckenreihen) oder besonderen Nahrungsräumen (Stillegungsflächen) haben. Die wertvollsten Bruthabitate liegen in der Nähe der Dörfer oder in den Ortschaften selbst. Hier nehmen die Teiche einen besonders hohen Stellenwert ein.

Im Gebiet wurden:

66 Arten als Brutvogel, weitere 4 Arten als wahrscheinlicher Brutvogel,
42 Arten als Durchzügler,
25 Arten als Wintergast und
32 Arten als Nahrungsgast festgestellt.

Von den insgesamt 124 beobachteten Arten entfallen:

2 Arten in die 1. (höchste) Gefährdungskategorie,
3 Arten in die 2. Kategorie,
23 Arten in die 3. Kategorie und weitere
2 Arten in die 4. Kategorie der Roten Liste von Mecklenburg-Vorpommern.

Daneben fallen besonders die hier stabilen Grauammer-, Turteltauben- und Neuntöter-Brutbestände in den Hecken auf. Das Gebiet bedarf einer Aufwertung durch weitere Heckenpflanzungen sowie die Anlage weiterer Teiche. Das ehemalige Militärobjekt, jetzt Reiterhof, stellt eines der wenigen, nicht intensiv landwirtschaftlich genutzten Rückzugsräume dar.

(Internet-Quelle: www.parchim-plus.de)